



第二章 數據機設定

如果您的電腦配備都符合需求，現在就開始來設定您的數據機吧！這裏我們以 Windows 2000 系統做示範，雖然畫面和 Windows98、95 有些不同，但是步驟大同小異，不用太擔心。


- 1 先用請用滑鼠左鍵點選桌面左下角的【開始】按鈕，上拉功能表後再選擇【設定】功能，最後點選【控制台】。



- 2 在【控制台】中，請您以滑鼠左鍵點選二下開啓【電話和數據機選項】圖示。



- 3 在【位置資訊】畫面中輸入您撥接所在位置：
 - (1) 下拉選擇【台灣】
 - (2) 輸入您的電話區域號碼
 - (3) 請勾選【按鍵式撥號】
 - (4) 請按【確定】



- 4 在【電話和數據機選項】視窗中新增數據機：
 - (1) 點選【數據機】標籤
 - (2) 請按【新增】



5 接下來硬體精靈會偵測您的數據機，自動進行安裝程序。

一般而言，56K 數據機應有 PnP 功能 (PnP 為 Plug and Play 的縮寫，即插即用的功能)。


(1) 不要勾選【不要偵測數據機，我要從清單中選取】

(2) 請按「下一步」




6 找到數據機之後，接著安裝驅動程式。

(1) 請按【下一步】




- 7 首先尋找驅動程式檔案：
 - (1) 請點選【搜尋適當的裝置驅動程式檔案】
 - (2) 請按【下一步】



- 8 接著指定搜尋驅動程式檔案的位置：


*** CHECK !** 如果您要在光碟或磁片中尋找驅動程式，請先插入光碟或磁片！

- (1) 請勾選【指定位置】
- (2) 請按【下一步】




9 尋找數據機驅動程式：

- (1) 請輸入您的驅動程式路徑，or 也可以按【瀏覽】找出驅動程式位置
- (2) 請按【確定】開始安裝



10 安裝找到的驅動程式。

- (1) 請按【下一步】進行安裝



- 11 完成數據機的安裝。
 - (1) 請按【完成】



- 12 這時在【電話和數據機選項】視窗中，即出現您剛剛安裝的數據機。

