Android 作業系統設定 So-net 信箱方式

#### 1.設定



### 2.新增帳號

請輸入您的 So-net 郵件地址與密碼			
郵件地址:So-net 會員帳號@so-net.net.tw			
密碼: So-net 會員密码	碼		
輸入完成後點選 手動設定 –	→ 選擇 <u>POP3 帳號</u>		
< ◎ 設定電子郵件	< ◙ 新增電子郵件帳號		
只需要簡單幾個步驟,您就可以設定大多數的 電子郵件帳號			
xxxxx@so-net.net.tw	什麼類型的帳號?		
••••••	POP3帳號		
顯示密碼	IMAP帳號		
預設狀況下從這個帳號發送電子郵件	Microsoft Exchange ActiveSync		
手動設定 下一步			

### 3.收件伺服器設定(內送設定)

請完整輸入以下資料	
郵件地址:So-net 會員帳號@so 使用者名稱:So-net 會員帳號 密碼:So-net 會員密碼	-net.net.tw
POP3 伺服器:mmail.so-net.net. 安全性類型:SSL(接受所有證書) 連接追:995	.tw
輸入完成後點選 完成	
< ၴ◎ 接收郵件伺服器設定	
電子郵件地址	
prc_op1@so-net.net.tw	
使用者名稱	
prc_op1	
密碼	
POP3 伺服器	
mmail.so-net.net.tw	
安全性類型	
SSL ( 接受所有證書 )	
連接埠	
995	

5. 帳號選項(依個人需求自行設定)

< ◎ 帳號選項
同步處理排程
手動
尖峰排程 手動
✔ 同步電子郵件
預設狀況下從這個帳號發送電子郵件
電子郵件寄達時通知我

# 4.寄件伺服器設定(發送設定)

請完整輸入以下資料
SMTP 伺服器:mmail.so-net.net.tw 安全性類型:SSL(接受所有證書) 連接埠:465 勾選「需要登入」 使用者名稱:So-net 會員帳號 密碼:So-net 會員密碼 輸入完成後點選 下一步
✔ 🞯 發送伺服器的設定
SMTP 伺服器 mmail.so-net.net.tw
安全性類型 SSL (接受所有證書 )
連接埠 465
✔ 需要登入
使用者名稱
prc_op1
密碼

### 6. 設定電子郵件(自設定)

設定完成後即可接收信件。

◎ 設定電子郵件
您的帳號已設定,電子郵件已在傳遞中!
給帳號的名稱 ( 可選 )
prc_op1@so-net.net.tw
你的名字(顯示在發送郵件上)
So-net



1.設定

點選 設定 → 電子動	鄅件、聯絡資訊	い行事暦	→ 加入帳號	虎
	設定		🕻 設定 郵件、聯絡資訊	、行事曆
訊息 行事曆·照片 相機			帳號	
	iCloud	>	<b>iCloud</b> 聯絡資訊、行事曆、Safari, 划	▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
天氣 時鐘 地圖 影片	郵件、聯絡資訊、行事	[曆 >	Yahoo! 郵件	>
	備忘錄	>	加入帳號	>
備忘錄 提醒事項 股市 Game Center	提醒事頃 電話 毎			
書報攤 iTunes Store App Store Passbook	电动 … ————————————————————————————————————		擷取新資料	推播 >
	FaceTime	>	郵件	
指南針設定	地圖	>	預覽	2行》
	指南針	>	顯示收件人/副本標籤	$\bigcirc$
電話 郵件 Safari 音樂 C	Safari	>	旗標樣式	顏色 >
選擇 其他	→ 	新增郵作 加入帳號	<b>丰帳號</b> 其他	
🔼 iCloud	±	乐物和件师是	1	
E 🛛 Exchange		小组织口收加	1	7
Coogle		<sup>絲</sup> 絡資訊		
Google	ž	新增 LDAP 帳號	£	>
YAHOO!	Ŕ	新增 CardDAV	帳號	>
Aol.	ŕ	亍事曆		
Outlook cor	ň	新增 CalDAV 帷	號	>
	Ŕ	新增已訂閱的行	「事曆	>

其他

## 2.新增帳號

<b>名稱:</b> 收件人看到的寄件人名稱(自行設定)	取消	新增帳號	下一步
<b>電子郵件:</b> So-net 會員帳號@so-net.net.tw			
<b>密碼:So-net</b> 會員密碼	名稱	So-net	
描述:so-net.net.tw	電子郵件	prc_op1@so-net.r	net.tw
	密碼	•••••	
輸入完成後點選 下一步	描述	so-net.net.tw	

# 3.伺服器設定

請選擇 POP 收信帳號	取消	<b>新增帳號</b> 儲存
	IMAP	РОР
以下資料請輸入正確資料		
<b>名稱:</b> 收件人看到的寄件人名稱(自行設定)	名稱	So-net
電子郵件:So-net 會員帳號@so-net.net.tv	電子郵件	prc_op1@so-net.net.tw
描述:so-net.net.tw	描述	so-net.net.tw
收件伺服器	收件伺服器	
主機名稱:mmail.so-net.net.tw	主機名稱	mmail.so-net.net.tw
使用名稱:So-net 會員帳號	使用者名稱	prc_op1
密碼:So-net 會員密碼	密碼	•••••
寄件伺服器	寄件伺服器	
主機名稱:mmail.so-net.net.tw	主機名稱	mmail.so-net.net.tw
使用名稱:So-net 會員帳號	使用者名稱	prc_op1
<b>密碼:So-net</b> 會員密碼	密碼	••••••
輸入完成後點選右上方的 儲存		

#### 4.資料驗證

點選儲存後會顯示『正在驗證』畫面。

此驗證作業會耗時約3分鐘·將同步進行信箱資料驗證與收取信件·請您耐心 等候。(若您的信箱信件較多·將會花費較多時間!)

### 5.資料驗證

驗證完成後會跳回原設定畫面,帳號欄位中即會顯示新增的 So-net 信箱帳號,即 可在郵件功能中點閱、收發 So-net 信箱的信件了。

< 設定 郵件、聯絡資訊、行事曆	
帳號	書報攤 iTunes Store App Store Passbook
iCloud 聯絡資訊、行事曆、Safari,還有 6 項… ≯	
Yahoo! > 郵件	指南針 設定
so-net.net.tw 郵件	
加入帳號	電話 郵件 Safari 音樂

#### 6.排除異常

若仍無法正常收發信件,請依照以下說明排除異常。

● 驗證中途跳出警告視窗[無法使用 SSL 連線]→請點選 否

正在驗證			
電子郵伯	牛	@so-net.net.tw	
描述	so-r	et.net.tw	
收件伺服	器		
<b>ヨ</b> 作 要記	<b>無法使</b> 月 <sup>【著不使用 S</sup>	<b>用 SSL 連線</b> SL 來設定帳號嗎?	
EN	是	否	

- 確認設定資料是否正確
  - ✓ POP 帳號、收件伺服器資料
     請到設定 → 電子郵件、聯絡資訊、行事曆 → So-net 帳號

設定	
iCloud	>
郵件、聯絡資訊、行事曆	>
備忘錄	>
提醒事項	>

設定 郵件、聯絡資訊、行事曆	
帳號	
<b>iCloud</b> 聯絡資訊、行事曆、Safari,還有 6 項…	>
<b>Yahoo!</b> 郵件	>
so-net.net.tw 郵件	>

請確認 POP 帳號資料是否正確 帳號 名稱: 收件人看到的寄件人名稱(自行設定) POP 帳號資訊 電子郵件:So-net 會員帳號@so-net.net.tw 名稱 So-net 描述:so-net.net.tw 電子郵件 prc\_op1@so-net.ne... > 描述 so-net.net.tw 請確認收件伺服器資料是否正確 主機名稱:mmail.so-net.net.tw 收件伺服器 主機名稱 mmail.so-net.net.tw 使用名稱:So-net 會員帳號 使用者名稱 prc\_op1 密碼:So-net 會員密碼 密碼 .....

請再點選寄件伺服器   取消 so-net.net.tw   取消 so-net.net.tw   111225 so-net.net.tw   收件伺服器 上機名稱   主機名稱 nmail.so-net.net.tw   使用者名稱 prc_op1   密碼 •••••••   寄件伺服器 mmail.so-net.net.tw   家碼 •••••••   家田P mmail.so-net.net.tw   家田P mmail.so-net.net.tw	寄	奇件伺服器資料									
取消       so-net.net.tw       完成         加225       SO-THELTHELTW         收件伺服器       主機名稱         主機名稱       mmail.so-net.net.tw         使用者名稱       prc_op1         密碼       ●●●●●●●●●         寄件伺服器       mmail.so-net.net.tw         SMTP       mmail.so-net.net.tw	請再	郭選寄	件伺服器	-	$\rightarrow$	主要伺服器					
收件伺服器       主機名稱 mmail.so-net.net.tw       加mail.so-net.net.tw       開啟 >         主機名稱 prc_op1       其他 SMTP 伺服器         密碼       ●●●●●●●●       mmail.sp-net.net.tw       開閉 >         寄件伺服器       SMTP mmail.so-net.net.tw >       開閉 >		取消	so-net.net.tw	完成		<pre>\$ so-net.net.tw SMTP</pre>					
主機名稱 mmail.so-net.net.tw       mmail.so-net.net.tw       開啟 >         使用者名稱 prc_op1       其他 SMTP 伺服器         密碼       •••••••       mmail.sp-net.net.tw         寄件伺服器       mmail.so-net.net.tw       開閉 >         SMTP       mmail.so-net.net.tw       開閉 >		收件伺服器				主要伺服器					
使用者名稱 prc_op1       其他 SMTP 伺服器         密碼       ●●●●●●●         寄件伺服器       mmail.sp-net.net.tw         SMTP       mmail.so-net.net.tw    mmail.so-net.net.tw 開閉 >		主機名稱	mmail.so-net.net.t	w		mmail.so-net.net.tw	開啟 >				
密碼 ●●●●●● mmail.sp-net.net.tw 開閉 > mmail.so-net.net.te 開閉 > mmail.so-net.net.te 開閉 > mmail.so-net.net.te 開閉 > mmail.so-net.net.tw 開		使用者名	稱 prc_op1			其他 SMTP 伺服器					
寄件伺服器     mmail.so-net.net.te     開閉 >       SMTP     mmail.so-net.net.tw     開閉 >		密碼	•••••			mmail.sp-net.net.tw	關閉 >				
SMTP mmail.so-net.net.tw > mmail.so-net.net.tw 關閉 >		寄件伺服器				mmail.so-net.net.te	關閉 >				
		SMTP	mmail.so-net.ne	t.tw >		mmail.so-net.net.tw	關閉 >				

請確認寄件伺服器所有欄位資料是否正確

**主機名稱:mmail.so-net.net.tw** 使用名稱:So-net 會員帳號 密碼:So-net 會員密碼 使用 SSL:開啟 伺服器傳輸埠:465 輸入完成後點選 完成

取消 mmail	.so-net.net.tw 元成
伺服器	
寄件伺服器	
主機名稱 m	mail.so-net.net.tw
使用者名稱 pr	rc_op1
密碼●	•••••
使用 SSL	
認證	密碼 >
伺服器傳輸埠	465

✔ 收件設定資料

請點選	進階		$\rightarrow$ SSL	. 開啟、	伺服	器傳輸	埠:995
取消	so-net.net.tw	完成		<b>&lt;</b> so-net.	net.tw	進階	
加邓	50-กษ.กษ.เพ			封存信箱			
收件伺服器				已刪除的郵	化		
主機名稱	mmail.so-net.net	.tw		移除			一週後 >
使用者名	稱 prc_op1						
密碼	•••••			收件設定			
				使用 SSL	-		
寄件伺服器				認證			密碼 >
SMTP	mmail.so-net.r	net.tw >		從伺服器	刪除		永不 >
往叱				伺服器傳	廓輸埠 9	95	
進陷		1		S/MIME			
	刪除帳號			S/MIME			$\bigcirc$